





L BOOTH

Espace collaboratif - 4 personnes

Conçue pour être un espace silencieux de réunion hybride, la smart pods BOOTH L accueille de 1 à 4 personnes dans des conditions optimales d'acoustique et en apport de lumière naturelle, vu qu'il est possible de la construire avec jusqu'à 3 parois entièrement vitrées.

La BOOTH L est également une cabine acoustique évolutive : des modules peuvent être rajoutés dans le sens de la profondeur jusqu'à 8 personnes.

De plus, comme toute la gamme BOOTH, la BOOTH L accueille un fauteuil roulant grâce à sa rampe d'accès.



Son intérieur peut être meublé à différentes fins : bureau flex-office, cabine lounge, cabine de repos, cabine de réunion ou brainstorming, en fonction des matériaux et équipements qu'on y utilise.

L'éclairage et la ventilation des pods « Booth » sont activés par un capteur de mouvement.



CERTIFICATIONS DE NOS COMPOSANTS:





CONFIGURATIONS POSSIBLES:

DEUX CÔTÉS FOND PLEIN VITRÉ: Fond plein fermé

DEUX CÔTÉS FERMÉ: - fond plein vitré
- fond semi-vitré

UN CÔTÉ FOND PLEIN VITRÉ : - fond plein vitré
- fond semi-vitré

Selon l'envie de l'utilisateur, un variateur de lumière et ventilation à 5 vitesses est fixé sur la colonne centrale permettant de régler l'intensité de chacun des équipements. Il vous suffit d'appuyer sur les boutons au-dessus ou en dessous des pictogrammes.
Par défaut, les cabines sont équipées de lumière, ventilation et connectiques. Ils se mettent en fonctionnement lorsqu'une personne rentre dans la cabine.

L'air à l'intérieur de la cabine est entièrement régénéré toutes les minutes (intensité réglable avec le variateur)

Lorsque la cabine n'est plus occupée, celle-ci va rester allumée et continuer de ventiler pendant 3 minutes pour régénérer complètement l'air intérieur pour une prochaine utilisation. Une fois ces 3 minutes passées, la lumière et la ventilation se couperont automatiquement. Bien évidemment, la cabine peut être occupée directement après la dernière utilisation sans attendre les 3 minutes.

Dans une cabine BOOTH L, le temps d'usage conseillé est estimé à 1h - 1h30.




Variateur
Lumière et ventilation



Écran 23,6" (En option)



Connectiques:
2 x 220v + 1 x USB A + 1 x USB C
+ 1 x RJ45



DIMENSIONS
LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR

2500mm x 1751mm x 2200mm | En option ARS®+90mm(H)

POIDS

650kg

ACOUSTIQUE

Jusqu'à 29.5 dB selon ISO 23351-1:2020

VENTILATION

Ultra silencieux – De l'air frais en moins d'une minute 385,36 m3/h

ESPACE OCCUPÉ

4,38m2

CONNECTIQUES

2 x 220v + 1x USB A + 1x USB C + 1x RJ45

ÉCRAN

23,6" (En option)

**CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE**

88,8 w (En Standby 12 w)

Technologie Booth

Découvrez nos systèmes technologiques dans la gamme Booth

Acoustique



Jusqu'à
29.5 dbA
Selon ISO
23351-1:2020

Ventilation




Variateur
de l'intensité
de la Ventilation

Lumière



Variateur
de l'intensité
de la Lumière



ENTRÉE

8 x Ventilateurs - 80mm
Flux d'air du ventilateur----385,36 m³/h

En Option:
ARS® (Système de rafraîchissement de l'air)

SORTIE

1 x Ventilateur - 120mm
Flux d'air du ventilateur---116,21 m³/h

SORTIE

2 x Ventilateurs - 120mm
Flux d'air du ventilateur---232,42 m³/h



Ventilateur - 120mm

Caractéristiques :

Dimension -----120x120x25 mm

Flux d'air du ventilateur -----116,21 m³/h



Ventilateur - 80mm

Caractéristiques :

Dimension -----80x80x25 mm

Flux d'air du ventilateur -----48,17 m³/h

[THINK
INSIDE
THE
BOX]



by

ABSTRACTVIEW®

☎ (+351) 253 963 014 - 914 576 550

✉ geral@lapodsfactory.com

🌐 www.lapodsfactory.com



SHOWROOM

Rua de Mateus, 40 Fração K
Cond. Industrial de Fonte Boa
4740-424 Esposende PORTUGAL

CERTIFIED
ISO 9001



PT008341